

RECICLABLE



SUSTENTABLE DE BAJO
IMPACTO AMBIENTAL

ESTAMOS CERTIFICADOS POR LA NORMA



Laminados Extruidos de Poliestireno, Polipropileno, Polietileno y ABS

Laminados para la industria alimenticia, refrigeración,
publicitaria, termoformado automotriz, etc.



@frigocel



Frigocel S.A. de C.V.



5548662676



ventasfrigocel@elementia.com



www.frigocel.com.mx



elementia[®]
materiales

Ofrecemos soluciones amplias e integrales para cubrir los requerimientos de su Industria

Laminado en Hoja

- Hoja PS monocapa blanco
- Hoja PS bicapa
- Hoja PS tricapa
- Hoja PS bicolor
- Hoja PS natural (traslúcido)
- Hoja PS color
- Hoja PS baja opacidad
- Hoja PS Doble, Triple
- Opacidad Muerta


Laminado en Bobina

- Rollo PS monocapa blanco
- Rollo PS bicapa
- Rollo PS tricapa
- Rollo PS bicolor
- Rollo PS natural (traslúcido)
- Rollo PS color

*Acabados:
 • Mate
 • Cara brillante

Medidas Estandar Color Blanco

76 X 120 cm
 120 X 152 cm
 122 X 244 cm



Calibres
 (milésimas de pulgada)

0.015
 0.020
 0.030
 0.040
 0.060
 0.080
 0.100
 0.120


Extruimos Hojas y Rollos de 1 Hasta 4 Capas y desde Cal 38.

Tipos de extrusión:

Calibres
 (milésimas de pulgada)

0.038
 0.040
 0.060
 0.080
 0.100
 0.120

- Hoja PS monocapa coextrusión
- Hoja PS bicapa coextrusión
- Hoja PS tricapa coextrusión
- Hoja PS bicolor coextrusión
- Hoja PS color (igualación por guía Pantone)




Extruimos Resinas Vírgenes, de Amplia Especificación (AE) y Off Grade de Acuerdo a su Proyecto

- Hoja PS Antiestático
- Hoja ABS blanco
- Hoja PP blanco
- Hoja PE color
- Coextrusiones PS/PE color
- Rollo PS Antiestático
- Rollo ABS blanco
- Rollo PP color y natural
- Rollo PE color y natural
- Rollo Coextrusiones PS / PE color



El Tratamiento Corona consiste en una descarga de alta frecuencia que aumenta la capacidad de adhesión de la superficie del film plástico, proporcionando a la suficiente humectación y adhesión en la película para la impresión, laminado o recubrimiento.



Ofrecemos Material con Tratamiento:

- Corona
- Tratamiento UV
- Resistencia química
- Antiestático
- Conductivo
- Disipativo

Hacemos Igualación de Colores por Código Pantone



TENEMOS UNA DIVERSIDAD DE SOLUCIONES EN PLÁSTICO



Automotriz



Refrigeración Comercial



Industria Farmacéutica



Embalaje industrial



Alimentos




Publicidad, P.O.P.



Termoformado industrial



Inyección Industrial



Catálogo de productos

Producto	Formato	Acabado	Traslucidez	Aplicación
Poliestireno (PS) Acabado Mate	Hoja / Bobina	Mate / Brillante	Doble / Triple Baja opacidad Opacidad Muerta	Señalética y Publicidad Impresa
Poliestireno (PS) Acabado Brillante				Termoformado industrial
Poliestireno (PS) Baja Opacidad				Señalética Termoformado P.O.P.
Poliestireno (PS) Doble, Triple				Termoformado industrial y de consumo popular
Poliestireno (PS) Opacidad Muerta				
Poliestireno (PS) Monocapa Blanco				
Poliestireno (PS) Bicapa				
Poliestireno (PS) Tricapa				
Poliestireno (PS) Bicolor				
Poliestireno (PS) Natural(traslucido)				
Poliestireno (PS) Color				
Poliestireno (PS) Antiestático				
ABS Blanco				
Polipropileno (PP) Blanco				Termoformado • Industrial • Automotriz, • Comercial • Farmacéutico • Refrigeración • Comercial • Embalaje Blister
Polietileno (PE) Color				
Coextrusiones PS/PE Color				
Polipropileno (PP) Color Natural				
Polietileno (PE) Color Natural				



Soluciones en Plástico

Datos de Contacto

Frigocel, S.A. de C.V. / Planta Extrusión Cuamatla
Calzada Unión No. 10, Fracc. Industrial Cuamatla
Cuautitlán Izcalli, C.P. 54730, Edo. de México.

@frigocel 

Frigocel S.A. de C.V. 

55 48 66 26 76 

ventasfrigocel@elementia.com 

www.frigocel.com.mx 

